


**AMARI**  
metal innovations

# Ipari termékek

## termékkatalógus



Ötvözetlen natúr lemezek  
EN 485 / 515 / 573

**AI99,5 - EN AW 1050 A**

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
4	0,8 x 1000 x 2000	H 14	2,19	4,39
5	0,8 x 1250 x 2500	H 14	2,2	6,88
1149	0,8 x 1500 x 3000	H 14	2,2	9,9
6	1 x 1000 x 2000	H 14	2,75	5,51
7	1 x 1250 x 2500	H 14	2,75	8,61
8	1 x 1500 x 3000	H 14	2,75	12,39
9	1,2 x 1000 x 2000	H 14	3,15	6,29
13	1,5 x 1000 x 2000	H 14	4,13	8,26
14	1,5 x 1250 x 2500	H 14	4,13	12,91
15	1,5 x 1500 x 3000	H 14	4,13	18,59
16	2 x 1000 x 2000	H 14	5,51	11,02
17	2 x 1250 x 2500	H 14	5,51	17,21
18	2 x 1500 x 3000	H 14	5,51	24,79
20	2 x 2000 x 4000	H 14	5,51	44,06
24	3 x 1000 x 2000	H 14	8,26	16,52
25	3 x 1250 x 2500	H 14	8,26	25,82
26	Remény Richárd	H 14	8,26	37,18
28	termékmenedzser	H 14	11,02	22,03
30	4 x 1500 x 3000	Mobil: +36 30 754 0140	11,02	49,57
31	5 x 1000 x 2000	richard.remeny@amari.hu	13,77	27,54
33	5 x 1500 x 3000	H 14	13,77	61,97

Ötvözött lemezek  
EN 485 / 515 / 573

**AlMg 3 - EN AW 5754**

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
64	1,0 x 1000 x 2000	H 22	2,75	5,51
1266	1,0 x 1250 x 2500	H 111 (lággy)	2,75	8,59
66	1,0 x 1500 x 3000	H 22	2,75	12,39
67	1,5 x 1000 x 2000	H 22	4,13	8,26
68	1,5 x 1250 x 2500	H 22	4,13	12,91
69	1,5 x 1500 x 3000	H 22	4,13	18,59
70	2 x 1000 x 2000	H 22	5,51	11,02
1267	2 x 1250 x 2500	H 111 (lággy)	5,51	17,21
1268	2 x 1500 x 3000	H 111 (lággy)	5,51	24,79
76	3 x 1000 x 2000	H 22	8,26	16,52
77	3 x 1250 x 2500	H 22	8,26	25,82
78	3 x 1500 x 3000	H 22	8,26	37,18
80	4 x 1000 x 2000	H 22	11,02	22,03
1269	4 x 1000 x 2000	H 111 (lággy)	11,02	22,03
1271	4 x 1250 x 2500	H 111 (lággy)	11,02	34,43
82	4 x 1500 x 3000	H 22	11,02	49,57
1272	5 x 1000 x 2000	H 111 (lággy)	13,77	27,54
83	5 x 1000 x 2000	H 22	13,77	27,54
85	5 x 1500 x 3000	H 22	13,77	61,97
86	6 x 1000 x 2000	H 22	16,52	33,05
1273	6 x 1000 x 2000	H 111 (lággy)	16,52	33,05
88	6 x 1500 x 3000	H 22	16,52	74,36

Ötvözött lemezek  
EN 485 / 515 / 573

**AlSi1MgMn - EN AW 6082**

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
1143	1 x 1000 x 2000	T 6	2,73	5,45
103	1,5 x 1000 x 2000	T 6	4,08	8,16
105	2 x 1000 x 2000	T 6	5,45	10,9
106	3 x 1000 x 2000	T 6	8,18	16,36
244	4 x 1000 x 2000	T 6	10,87	21,74
245	5 x 1000 x 2000	T 6	13,5	28,7
246	6 x 1020 x 2020	T 651	16,4	33,6
246	6 x 1325 x 2900	T 651	16,4	64
246	6 x 1520 x 3020	T 651	16,4	76,9

Eloxált lemezek, védőfóliával  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlMg 1 - EN AW 5005

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
505	1 x 1000 x 2000	H 14	2,74	5,51
1251	1,5 x 1000 x 2000	H 14	2,74	8,26
503	2 x 1500 x 3000	H 14	5,4	24,7
504	3 x 1500 x 3000	H 12	8,1	37

Cseppmintás lemezek  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlMg 3 - EN AW 5754

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
144	2/4 x 1000 x 2000	H 114	6,2	12,4
145	2/4 x 1250 x 2500	H 114	6,2	19,38
1229	1,5/2 x 1000 x 2000	H 114 / diamond	4,55	9,1
913	2,5/4 x 1250 x 2500	H 114	7,6	23,75
148	3/5 x 1250 x 2500	H 114	9	28,13
149	3/5 x 1500 x 3000	H 114	9	40,5
153	5/7 x 1500 x 3000	H 114	14,3	64,35

Remény Richárd

Fehérre festett lemez  
(EN573/EN485-1-2-4)

### AlMg0,5Mn - EN AW 5010

richard.remeny@amari.hu

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
10	1,2 x 1245 x 2500	H42	3,25	10,12

Ötvözött lemezek  
EN 485 / 515 / 573

### AlMg4,5Mn0,7 - EN AW 5083

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m <sup>2</sup>	kg / tábla
1291	1 x 1000 x 2000	H 111	2,75	5,50
1427	2 x 1000 x 2000	H 111	5,6	11,20
1288	3 x 1000 x 2000	H 111	8,26	16,52
1285	4 x 1000 x 2000	H 111	11	22,00
907	5 x 1000 x 2000	H 111	13,83	27,66
983	6 x 1000 x 2000	H 111	16,6	33,20

Vastaglemezek  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlCu4MgSi - EN AW 2017A

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
Cikkszám	Vastagság	Állapot	Minimális oldalméret 100 mm! 100 mm-es oldalszélesség alatt kizárólag táblaszélességi csík adható!
790	10 mm	T 451	Vágatsúly-számítás : $V \times (S_z + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000$ vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
777	15 mm	T 451	
778	20 mm	T 451	
779	25 mm	T 451	
780	30 mm	T 451	
782	40 mm	T 451	
783	50 mm	T 451	

Vastaglemezek  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg 3 - EN AW 5754

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
557	8 mm	O/H111	Mérethe vágás esetén a minium rendelhető mennyiség a táblaszélességi csik Vágásúly-számítás : V x (Sz + 5,5 mm) x (H + 5,5 mm) x 2,72 / 1000000 vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
558	10 mm	O/H111	
1022	12 mm	O/H111	
554	15 mm	O/H111	
560	20 mm	O/H111	
561	25 mm	O/H111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m2	kg / tábla
557	8 x 1020 x 2020	O/H111		44
558	10 x 1020 x 2020	O/H111		55
1022	12 x 1020 x 2020	O/H111		65,8
554	15 x 1020 x 2020	O/H111		85,7
560	20 x 1020 x 2020	O/H111		116,3
561	25 x 1000 x 2000	O/H111		137,6

Vastaglemezek  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg4,5Mn0,7 - EN AW 5083

Cikkszám	Méret (mm)	Mobil: +36 30 754 0140	Információ
261	8 mm	richard.remeny@amari.hu	Minimális oldalméret 100 mm! 100 mm-es oldalszélesség alatt kizárólag táblaszélességi csik adható!
262	10 mm	O/H111	
335	12 mm	O/H111	
263	15 mm	O/H111	
264	20 mm	O/H111	
342	25 mm	O/H111	
336	30 mm	O/H111	Vágásúly-számítás : V x (Sz + 5,5 mm) x (H + 5,5 mm) x 2,72 / 1000000 vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
337	35 mm	O/H111	
265	40 mm	O/H111	
715	45 mm	O/H111	
338	50 mm	O/H111	
1031	55 mm	O/H111	
339	60 mm	O/H111	
716	70 mm	O/H111	
340	80 mm	O/H111	
648	90 mm	O/H111	
341	100 mm	O/H111	
718	110 mm	O/H111	
424	120 mm	O/H111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / tábla
128	6 x 1520 x 3020	O/H111	76,2
261	8 x 1250 x 2500	O/H111	69,6
261	8 x 1520 x 3020	O/H111	100,1
262	10 x 1020 x 2020	O/H111	57,4
262	10 x 1270 x 2520	O/H111	89,1
262	10 x 1520 x 3020	O/H111	127,0
335	12 x 1270 x 2520	O/H111	106,7
335	12 x 1520 x 3020	O/H111	151,0
263	15 x 1020 x 2020	O/H111	86,5
263	15 x 1270 x 2520	O/H111	133,5
263	15 x 1520 x 3020	O/H111	187,8
264	20 x 1020 x 2020	O/H111	114,7
264	20 x 1520 x 3020	O/H111	252,9
342	25 x 1520 x 3020	O/H111	315,0
336	30 x 1020 x 2020	O/H111	172,0
336	30 x 1520 x 3020	O/H111	372,0
337	35 x 1520 x 3020	O/H111	446,7
265	40 x 1020 x 2020	O/H111	224,8
265	40 x 1270 x 2520	O/H111	351,2
265	40 x 1520 x 3020	O/H111	500,8
715	45 x 1520 x 3020	O/H111	561,8
338	50 x 1020 x 2020	O/H111	286,6
338	50 x 1520 x 3020	O/H111	638,4
1031	55 x 1520 x 3020	O/H111	705,6
339	60 x 1020 x 2020	O/H111	336,3
339	60 x 1520 x 3020	O/H111	761,0
716	70 x 1020 x 2020	O/H111	392,7
716	70 x 1520 x 3020	O/H111	884,9
340	80 x 1020 x 2020	O/H111	448,4
340	80 x 1520 x 3020	O/H111	1010,0
648	90 x 1250 x 2520	O/H111	771,1
648	90 x 1520 x 3020	O/H111	1115,0
341	100 x 1020 x 2020	O/H111	556,3
718	110 x 1020 x 2020	O/H111	631,0
424	120 x 1020 x 2020	O/H111	672,5

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
247	8 mm	T 651	Méretre vágás esetén a minimum rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Vágatsúly-számítás : $V \times (Sz + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000$ vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
248	10 mm	T 651	
249	12 mm	T 651	
250	15 mm	T 651	
251	20 mm	T 651	
252	25 mm	T 651	
253	30 mm	T 651	
254	35 mm	T 651	
255	40 mm	T 651	
256	50 mm	T 651	
257	60 mm	T 651	
377	70 mm	T 651	
258	80 mm	T 651	
379	90 mm	T 651	
617	100 mm	T 651	
1224	110 mm	T 651	
1166	Remény Richárd termékmenedzser	T 651	

Cikkszám	Méret (mm)	Mobil: +36 30 754 0140 richard.remeny@amari.hu	kg / tábla
247	8 x 1020 x 2020	richard.remeny@amari.hu	46,0
247	8 x 1520 x 3020	T 651	99,9
248	10 x 1020 x 2020	T 651	57,4
248	10 x 1520 x 3020	T 651	131,7
249	12 x 1020 x 2020	T 651	68,9
249	12 x 1520 x 3020	T 651	158,1
250	15 x 1020 x 2020	T 651	86,1
250	15 x 1520 x 3020	T 651	197,6
251	20 x 1020 x 2020	T 651	114,8
251	20 x 1520 x 3020	T 651	254,7
252	25 x 1020 x 2020	T 651	143,5
252	25 x 1520 x 3020	T 651	320,0
253	30 x 1020 x 2020	T 651	172,2
253	30 x 1520 x 3020	T 651	395,2
254	35 x 1020 x 2020	T 651	200,9
254	35 x 1520 x 3020	T 651	442,7
255	40 x 1020 x 2020	T 651	229,6
255	40 x 1520 x 3020	T 651	495,0
256	50 x 1020 x 2020	T 651	287,0
256	50 x 1520 x 3020	T 651	625,0
257	60 x 1020 x 2020	T 651	343,1
257	60 x 1520 x 3020	T 651	752,0
377	70 x 1020 x 2020	T 651	401,9
377	70 x 1520 x 3020	T 651	874,0
258	80 x 1020 x 2020	T 651	459,3
258	80 x 1520 x 3020	T 651	1008,0
379	90 x 1020 x 2020	T 651	516,7
617	100 x 1020 x 2020	T 651	574,1
1224	110 x 1020 x 2020	T 651	631,6
1166	120 x 1020 x 2020	T 651	672,5

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
728	10 mm	T 651	Méretre vágás esetén a minimum rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Vágatsúly-számítás : $V \times (Sz + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000$ vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
739	12 mm	T 651	
730	15 mm	T 651	
450	20 mm	T 651	
731	25 mm	T 651	
451	30 mm	T 651	
881	35 mm	T 651	
452	40 mm	T 651	
489	50 mm	T 651	
407	60 mm	T 651	
409	70 mm	T 651	
411	80 mm	T 651	
413	90 mm	T 651	
415	100 mm	T 651	
417	110 mm	T 651	
419	120 mm	T 651	
421	Remény Richárd	T 651	
509	termékmenedzser	T 651	

Mobil: +36 30 754 0140

Cikkszám	Méret (mm)	richard.remeny@amari.hu	kg / tábla
919	10 x 1520 x 3020	T 651	133,8
921	15 x 1520 x 3020	T 651	200,7
447	20 x 1020 x 2020	T 651	120,3
922	20 x 1520 x 3020	T 651	267,6
923	25 x 1520 x 3020	T 651	330,0
448	30 x 1020 x 2020	T 651	180,4
924	30 x 1520 x 3020	T 651	393,6
101147	35 x 1020 x 2020	T 651	210,5
925	35 x 1520 x 3020	T 651	457,9
449	40 x 1020 x 2020	T 651	240,6
926	40 x 1520 x 3020	T 651	510,0
488	50 x 1020 x 2020	T 651	300,8
927	50 x 1520 x 3020	T 651	654,1
408	60 x 1020 x 2020	T 651	360,9
1124	60 x 1520 x 3020	T 651	778,0
410	70 x 1020 x 2020	T 651	420,0
1017	70 x 1520 x 3020	T 651	915,8
412	80 x 1020 x 2020	T 651	475,0
996	80 x 1520 x 3020	T 651	1046,0
414	90 x 1020 x 2020	T 651	535,0
1176	100 x 1020 x 2020	T 651	601,6
418	110 x 1020 x 2020	T 651	655,0
1177	120 x 1020 x 2020	T 651	710,0
422	140 x 1020 x 2020	T 651	825,0

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
738	10 mm	T 651	Méretre vágás esetén a minimum
739	12 mm	T 651	
740	15 mm	T 651	rendelhető mennyiség
741	20 mm	T 651	a táblaszélességi csík
742	25 mm	T 651	Vágatsúly-számítás :
743	30 mm	T 651	$V \times (Sz + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000$
744	35 mm	T 651	vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000
514	40 mm	T 651	
747	50 mm	T 651	
518	60 mm	T 651	
520	70 mm	T 651	
522	80 mm	T 651	
524	90 mm	T 651	
526	100 mm	T 651	
528	110 mm	T 651	
542	120 mm	T 651	

Remény Richárd

Cikkszám	termékmenedzser	Állapot	kg / tábla
753	10 x 1520 x 3020	Mobil: +36 30 754 0140	133,8
739	12 x 1520 x 3020	richard.remeny@amari.hu	160,7
755	15 x 1520 x 3020	T 651	200,7
756	20 x 1520 x 3020	T 651	267,6
757	25 x 1520 x 3020	T 651	330,0
758	30 x 1520 x 3020	T 651	393,6
759	35 x 1520 x 3020	T 651	457,9
760	40 x 1520 x 3020	T 651	510,0
762	50 x 1520 x 3020	T 651	654,1
519	60 x 1020 x 2020	T 651	360,9
521	70 x 1020 x 2020	T 651	420,0
523	80 x 1020 x 2020	T 651	1046,0
525	90 x 1020 x 2020	T 651	535,0
527	100 x 1020 x 2020	T 651	601,6
529	110 x 1020 x 2020	T 651	655,0

Öntött vastaglemezek minden oldalról körbevágva  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlMg4,5Mn0,7 - ÖNTÖTT, NYERS

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
1701	10	H 111	<p>Méretre vágás esetén a minimum rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Vágatsúly-számítás :  <math>V \times (S_z + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000</math>                      vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000</p> <p><b>Nagyobb vastagság esetén kérje ajánlatunkat, akár 600 x 400 x 1000 mm-es méretig!</b></p>
1702	12	H 111	
1703	14	H 111	
1704	16	H 111	
1705	18	H 111	
1706	20	H 111	
1708	22	H 111	
1714	25	H 111	
1709	28	H 111	
1713	32	H 111	
1710	38	H 111	
1711	43	H 111	
1303	50	H 111	
1712	54	H 111	

Öntött precíziós vastaglemezek kétoldról síkbamarva, védőfóliával  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlMg4,5Mn0,7 - ÖNTÖTT, PRECÍZIÓS

termékmenedzser

Cikkszám	Méret (mm)	Mobil: +36 30 754 0140 richard.remeny@amari.hu	Információ
1613	5 mm		<p>Méretre vágás esetén a minimum rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Vágatsúly-számítás :  <math>V \times (S_z + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000</math>                      vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000</p>
1611	6 mm	H 111	
1294	6,35 mm	H 111	
851	8 mm	H 111	
852	10 mm	H 111	
853	12 mm	H 111	
1203	12,7 mm	H 111	
854	15 mm	H 111	
855	20 mm	H 111	
856	25 mm	H 111	
857	30 mm	H 111	
860	35 mm	H 111	
585	35 mm	H 111	
861	40 mm	H 111	
862	50 mm	H 111	
863	60 mm	H 111	

Hengerelt precíziós vastaglemezek kétoldról síkbamarva, védőfóliával  
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

### AlMg4,5Mn0,7 - ALPLAN

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
350	10 mm	H 111	<p>Méretre vágás esetén a minimum rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Vágatsúly-számítás :  <math>V \times (S_z + 5,5 \text{ mm}) \times (H + 5,5 \text{ mm}) \times 2,72 / 1000000</math>                      vastagság*(szélesség+5,5 mm)*(hosszúság+5,5 mm)*sűrűség/1000000</p>
351	12 mm	H 111	
352	15 mm	H 111	
1167	16 mm	H 111	
353	20 mm	H 111	
354	25 mm	H 111	
355	30 mm	H 111	
959	50 mm	H 111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg/tábla
350	10 x 1520 x 3020	H 111	123,5
351	12 x 1520 x 3020	H 111	150,1
352	15 x 1020 x 2020	H 111	84,1
352	15 x 1520 x 3020	H 111	185
1167	16 x 1520 x 3020	H 111	195
353	20 x 1020 x 2020	H 111	112,1
353	20 x 1520 x 3020	H 111	246,5
354	25 x 1020 x 2020	H 111	138
355	30 x 1520 x 3020	H 111	375,5



Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben	
101358	15 x 6	6 000	T 66	0,25	1,5	egész szál	
100006	20 x 3	6 000	T 66	0,17	1,0	egész szál	
100008	20 x 5	6 000	T 66	0,30	1,8	egész szál	
100011	20 x 10	6 000	T 66	0,55	3,3	egész szál	
100013	20 x 15	6 000	T 66	0,84	5,0	egész szál	
101635	25 x 5	6 000	T 66	0,15	0,9	egész szál	
101360	25 x 8	6 000	T 66	0,56	3,4	egész szál	
100018	25 x 10	6 000	T 66	0,69	4,1	egész szál	
100021	30 x 3	6 000	T 66	0,26	1,6	egész szál	
100025	30 x 8	6 000	T 66	0,65	3,9	egész szál	
100026	30 x 10	6 000	T 66	0,82	4,9	egész szál	
100027	30 x 15	6 000	T 66	1,24	7,4	egész szál	
100028	30 x 20	6 000	T 66	1,66	10,0	egész szál	
100033	40 x 3	6 000	T 66	0,33	2,0	egész szál	
100035	40 x 5	6 000	T 66	0,55	3,3	egész szál	
100038	40 x 10	6 000	T 66	1,15	6,9	egész szál	
100032	40 x 12	6 000	T 66	1,40	8,4	egész szál	
100039	40 x 15	6 000	T 66	1,67	10,0	egész szál	
100040	Remény Richárd	6 000	T 66	2,20	13,2	egész szál	
100041	ermékmenedzse	6 000	T 66	2,75	16,5	egész szál	
100042	40 x 30	bil: +36 30 754 0'	T 66	3,33	20,0	3000	6000
100044	50 x 5	ard.remeny@ama	T 66	0,69	4,1	egész szál	
100046	50 x 8	6 000	T 66	1,15	6,9	egész szál	
100047	50 x 10	6 000	T 66	1,40	8,4	egész szál	
100048	50 x 15	6 000	T 66	2,10	12,6	egész szál	
100049	50 x 20	6 000	T 66	2,75	16,5	egész szál	
100050	50 x 30	6 000	T 66	4,14	24,8	3000	6000
100054	60 x 5	6 000	T 66	0,84	5,0	egész szál	
100057	60 x 10	6 000	T 66	1,65	9,9	egész szál	
101097	60 x 12	6 000	T 66	2,00	12,0	egész szál	
101010	60 x 15	6 000	T 66	2,50	15,0	egész szál	
108031	60 x 20	6 000	T 66	3,30	19,8	egész szál	
100322	80 x 10	6 000	T 66	2,20	13,2	egész szál	
100723	80 x 15	6 000	T 66	3,30	19,8	egész szál	
100640	80 x 20	6 000	T 66	4,40	26,4	3000	6000
100323	100 x 10	3 000	T 66	2,80	8,4	egész szál	
100343	100 x 15	3 000	T 66	4,20	12,6	egész szál	
108064	100 x 12	3 000	T 66	3,45	10,4	egész szál	
100465	100 x 20	3 000	T 66	5,55	16,7	egész szál	
101548	120 x 15	3 000	T 66	4,98	14,9	egész szál	
100466	120 x 20	3 000	T 66	6,65	20,0	egész szál	

Laposprofilok sajtolt  
(EN 573-3, EN 755)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101300	20 x 16	3 000	T 6 (húzott)	0,90	2,7	egész szál
110643	30 x 15	3 000	T 6 (húzott)	1,22	3,7	egész szál
101296	32 x 16	3 000	T 6 (húzott)	1,40	4,2	egész szál
101298	40 x 15	3 000	T 6 (húzott)	1,65	5,0	egész szál
101299	40 x 20	3 000	T 6 (húzott)	2,18	6,5	egész szál
110642	40 x 30	3 000	T 6 (húzott)	3,28	9,8	1500 3000
101297	55 x 25	3 000	T 6 (húzott)	3,80	11,4	1500 3000
101295	52 x 26	3 000	T 6 (húzott)	3,70	11,1	1500 3000
101116	60 x 30	3 000	T 6	4,95	14,9	1000 / 2000 / 3000
101137	60 x 40	3 000	T 6	6,60	19,8	1000 / 2000 / 3000
108070	80 x 40	3 000	T 6	8,80	26,4	1000 / 2000 / 3000
100702	60 x 70	3 000	T 6	11,55	34,7	1000 / 2000 / 3000
100701	60 x 80	3 000	T 6	13,30	39,9	1000 / 2000 / 3000
108133	70 x 45	3 000	T 6 (húzott)	8,90	26,7	1000 / 2000 / 3000
101291	70 x 50	3 000	T 6 (húzott)	9,60	28,8	1000 / 2000 / 3000
108166	75 x 50	3 000	T 6	10,20	30,6	1000 / 2000 / 3000
101217	75 x 71	3 000	T 6 (húzott)	14,50	43,5	1000 / 2000 / 3000
101529	80 x 30	3 000	T 6	6,60	19,8	1000 / 2000 / 3000
101523	Remény Richárd	3 000	T 6	7,83	23,5	1000 / 2000 / 3000
108154	ermékmenedzse	3 000	T 6	5,95	17,9	1000 / 2000 / 3000
101014	100 x 40	bil: +36 30 754 07	T 6	11,00	33,0	1000 / 2000 / 3000
101181	100 x 50	ard.remeny@ama	T 6	13,60	40,8	1000 / 2000 / 3000

Négyzetrudak, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101287	30 x 30	3 000	T 6	2,50	7,5	1000 / 2000 / 3000
100807	40 x 40	3 000	T 6	4,50	13,4	1000 / 2000 / 3000
101013	46 x 46	3 000	T 6	5,90	17,7	1000 / 2000 / 3000
101187	50 x 50	3 000	T 6	6,80	20,4	1000 / 2000 / 3000
101188	80 x 80	3 000	T 6	17,40	52,1	1000 / 2000 / 3000

Négyzetrudak, sajtolt  
(EN 573-3, 755)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101726	10 x 10	3 000	T 66 (EN AW 6060)	0,30	0,8	3000
100083	15 x 15	3 000	T 6	0,60	3,9	6500
100084	20 x 20	3 000	T 6	1,10	3,3	1000 / 2000 / 3000
100085	25 x 25	3 000	T 6	1,70	5,1	1000 / 2000 / 3000
100086	30 x 30	3 000	T 6	2,50	7,5	1000 / 2000 / 3000
100087	35 x 35	3 000	T 6	3,40	10,2	1000 / 2000 / 3000
100088	40 x 40	3 000	T 6	4,50	13,4	1000 / 2000 / 3000
100089	50 x 50	3 000	T 6	6,80	20,4	1000 / 2000 / 3000
108026	55 x 55	3 000	T 6	8,40	25,1	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100090	60 x 60	3 000	T 6	10,00	30	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
108085	70 x 70	3 000	T 6	13,50	40,5	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100091	80 x 80	3 000	T 6	17,40	52,1	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
108081	90 x 90	3 000	T 6	22,00	66	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100092	100 x 100	3 000	T 6	27,50	82,5	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100925	120 x 120	3 000	T 6	41,10	123,3	min. 1 kg/db
101330	130 x 130	3 000	T 6	45,60	136,8	min. 1 kg/db
100957	150 x 150	3 000	T 6	66,20	198,5	min. 1 kg/db

**Automata laposprofilok, húzott**  
(EN 573-3, 754)

**AlCu4PbMgMn - EN AW 2007**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108173	20 x 15	3 000	T 351 PQ	0,82	2,5
108125	22 x 16	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,00	3,0
108172	25 x 10	3 000	T 351	0,70	2,1
108123	30 x 16	3 000	T 351 PQ	1,43	4,3
108122	30 x 20	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,75	5,3
101113	36 x 18	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,92	5,8
101140	36 x 22	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,30	6,9
101311	40 x 20	3 000	T 351 PQ	2,32	7,0
108120	40 x 22	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,50	7,5
101309	50 x 20	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,85	8,6
108119	50 x 25	3 000	T 351 PQ+tűrés	3,60	10,8
101308	50 x 30	3 000	T 351 PQ+tűrés	4,28	12,8
100708	50 x 40	3 000	T 351 PQ	5,75	17,3
108068	60 x 30	3 000	T 351 PQ+tűrés	5,25	15,8
101011	60 x 40	3 000	T 351	6,80	20,4
100792	62 x 55	3 000	T 351 PQ	9,70	29,1
101139	70 x 25	3 000	T 351 PQ + tűrés	5,00	15,0
108118	70 x 45	3 000	T 351 PQ	9,00	27,0
108171	Remény Richárd termékmenedzser	3 000	T 351 PQ	5,80	17,4

**Automata laposprofilok, sajtolt**  
(EN 573-3, 755)

**AlCu4PbMgMn - EN AW 2007**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100571	20 x 10	3 000	T 4	0,57	1,7
108172	25 x 10	3 000	T 4	0,68	2,0
100576	30 x 10	3 000	T 4	0,82	2,5
100577	30 x 15	3 000	T 4	1,23	3,7
100578	30 x 20	3 000	T 4	1,63	4,9
100581	40 x 10	3 000	T 4	1,09	3,3
100582	40 x 15	3 000	T 4	1,71	5,1
100583	40 x 20	3 000	T 4	2,32	7,0
100585	40 x 30	3 000	T 4	3,44	10,3
108156	45 x 30	3 000	T 4	3,90	11,7
100587	50 x 10	3 000	T 4	1,43	4,3
100588	50 x 15	3 000	T 4	2,14	6,4
100589	50 x 20	3 000	T 4	2,85	8,6
100591	50 x 30	3 000	T 4	4,28	12,8
101096	55 x 40	3 000	T 4	6,30	18,9
100595	60 x 15	3 000	T 4	2,52	7,6
100596	60 x 20	3 000	T 4	3,42	10,3
100597	60 x 30	3 000	T 4	5,13	15,4
100598	60 x 40	3 000	T 4	6,80	20,4
100600	80 x 15	3 000	T 4	3,25	9,7
100601	80 x 20	3 000	T 4	4,56	13,7
101518	80 x 25	3 000	T 4	5,80	17,4
100602	80 x 30	3 000	T 4	6,49	19,5
101325	80 x 35	3 000	T 4	8,37	25,1
100603	80 x 40	3 000	T 4	9,12	27,4
100604	80 x 50	3 000	T 4	11,40	34,2
100605	100 x 10	3 000	T 4	2,85	8,6
100606	100 x 20	3 000	T 4	5,70	17,1
101324	100 x 40	3 000	T 4	11,34	34,0
100608	100 x 50	3 000	T 4	14,25	42,8
101322	120 x 50	3 000	T 4	18,71	56,1
101323	120 x 60	3 000	T 4	20,41	61,2
101321	150 x 50	3 000	T 4	21,13	63,4

**Automata laposprofilok, húzott**  
(EN 573-3, 754)

**AlMgSiPb - EN AW 6012**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101175	40 x 16	3 000	T 6	1,82	5,46
101218	77 x 40	3 000	T 6	8,60	25,80
100790	80 x 40	3 000	T 6	8,90	26,70
101219	89 x 40	3 000	T 6	9,70	29,10

**Automata laposprofilok, sajtolt**  
(EN 573-3, 755)

**AlMgSiPb - EN AW 6012**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101222	83 x 78	3 000	T 6	17,95	53,9

Automata laposprofilok, húzott  
(EN 573-3, 754)

STANAL 40A - AA 2015

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101559	20 x 15	3 000	T3	0,82	2,46
101559	40 x 30	3 000	T3	3,5	10,50
101619	50 x 10	3 000	T3	1,43	4,29
101621	55 x 40	3 000	T3	6,21	18,63

**Automata négyzetrudak, húzott**  
(EN 573-3, 754)

**AlCu4PbMgMn - EN AW 2007**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108116	30 x 30	3 000	T 351 PQ	2,60	7,8
108069	60 x 60	3 000	T 351 PQ	10,20	30,6

**Automata négyzetrudak, sajtolt**  
(EN 573-3, 755)

**AlCu4PbMgMn - EN AW 2007**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100491	20 x 20	3 000	T 4	1,20	3,6
100560	25 x 25	3 000	T 4	1,80	5,4
100492	40 x 40	3 000	T 4	4,50	13,5
100563	50 x 50	3 000	T 4	7,15	21,45
100564	60 x 60	3 000	T 4	10,60	31,8
101012	70 x 70	3 000	T 4	13,80	41,4
100486	80 x 80	3 000	T 4	18,60	55,8
100487	90 x 90	3 000	T 4	23,60	70,8
100488	100 x 100	3 000	T 4	28,80	86,4
100566	120 x 120	3 000	T 4	42,50	127,5
101350	150 x 150	3 000	T 4	66,50	199,5

Remény Richárd

**Automata négyzetrudak, sajtolt**  
(EN 573-3, 755)

**AlMgSiPb - EN AW 6012**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101002	70 x 70	3 000	T 6	13,80	41,4

richard.remeny@amari.hu

**Automata négyzetrudak, húzott**  
(EN 573-3, 754)

**Automata négyzetrudak - AA 2015 - STANAL 40 A**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101383	25 x 25	3 000	T 351	1,80	5,4
101281	30 x 30	3 000	T 3	2,60	7,8
101508	40 x 40	3 000	T 3	4,50	13,5
101282	50 x 50(sarkatlan)	3 000	T 3	6,95	20,9
101622	60 x 60	3 000	T 3	10,20	30,6

**Körrudak, húzott**  
(EN 573-3, 754)

**AlSi1MgMn - EN AW 6082**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100467	8	3 000	T 6	0,14	0,4
100468	10	3 000	T 6	0,22	0,7
100469	12	3 000	T 6	0,32	1,0
100470	14	3 000	T 6	0,43	1,3
100390	15	3 000	T 6	0,50	1,5
100812	16	3 000	T 6	0,55	1,7
100402	18	3 000	T 6	0,75	2,3
100471	20	3 000	T 6	0,88	2,6
100407	22	3 000	T 6	1,05	3,2
101172	24	3 000	T 6	1,30	3,9
100408	25	3 000	T 6	1,35	4,1
108134	26	3 000	T 6	1,55	4,7
101365	27	3 000	T 6	1,75	5,3
108062	28	3 000	T 6	1,70	5,1
101138	30	3 000	T 6	2,00	6,0
100410	32	3 000	T 6	2,20	6,6
100411	35	3 000	T 6	2,70	8,1
100412	40	3 000	T 6	3,50	10,5

Remény Richárd

**Körrudak, sajtolt**  
(EN 573-3, 755)

**AlSi1MgMn - EN AW 6082**

richard.remeny@amari.hu

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101397	15	3 000	T 6	0,50	1,5
101062	18	3 000	T 6	0,75	2,3
101061	20	3 000	T 6	0,88	2,6
100988	25	3 000	T 6	1,35	4,1
101392	28	3 000	T 6	1,70	5,1
100409	30	3 000	T 6	2,00	6,0
101060	32	3 000	T 6	2,20	6,6
101115	35	3 000	T 6	2,70	8,1
101059	40	3 000	T 6	3,50	10,5
101058	42	3 000	T 6	3,85	11,6
101186	44	3 000	T 6	4,15	12,5
100413	45	3 000	T 6	4,40	13,2
100414	50	3 000	T 6	5,45	16,4
100415	55	3 000	T 6	6,55	19,7
101039	56	3 000	T 6	6,96	20,9
100214	60	3 000	T 6	7,85	23,6
100693	65	3 000	T 6	9,15	27,5
100215	70	3 000	T 6	10,60	31,8
100392	75	3 000	T 6	12,15	36,5
100216	80	3 000	T 6	13,90	41,7
101003	83	3 000	T 6	14,90	44,7
108032	85	3 000	T 6	15,70	47,1
100217	90	3 000	T 6	17,55	52,7
108072	95	3 000	T 6	19,50	58,5
100218	100	3 000	T 6	21,65	65,0
108033	110	3 000	T 6	26,00	78,0
100472	120	3 000	T 6	31,20	93,6
108151	125	3 000	T 6	33,85	101,6
108048	130	3 000	T 6	36,50	109,5
108047	140	3 000	T 6	42,40	127,2
100473	150	3 000	T 6	48,70	146,1
108113	160	3 000	T 6	55,35	166,1
108049	170	3 000	T 6	63,20	189,6
101540	180	3 000	T 6	70,00	210,0
101051	190	1 500	T 6	78,60	117,9
100219	200	1 000	T 6	86,50	86,5
100968	210	1 000	T 6	103,90	103,9
100734	220	1 000	T 6	105,50	105,5
108150	250	1 000	T 6	135,00	135,0
100805	280	1 000	T 6	170,00	170,0
100806	300	1 000	T 6	191,00	191,0
100795	350	1 000	T 6	262,00	262,0

Automata körrudak, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101027	6	3 000	T 3	0,08	0,2
100731	8	3 000	T 3	0,15	0,5
100663	10	3 000	T 3	0,23	0,7
100664	11	3 000	T 3	0,27	0,8
100665	12	3 000	T 3	0,33	1,0
100732	13	3 000	T 3	0,38	1,1
100666	14	3 000	T 3	0,44	1,3
100667	15	3 000	T 3	0,52	1,6
100668	16	3 000	T 3	0,58	1,7
100669	18	3 000	T 3	0,80	2,4
101572	17	3 000	T 3	0,70	2,1
100670	19	3 000	T 3	0,85	2,6
100615	20	3 000	T 3	0,90	2,7
101576	20	3 000	T351 / h9	0,90	2,7
108145	22	3 000	T 3	1,10	3,3
100956	23	3 000	T 3	1,20	3,6
108090	24	3 000	T 3	1,30	3,9
100616	25	3 000	T 3	1,40	4,2
108147	Remény Richárd	3 000	T 3	1,52	4,6
108112	termékmenedzser	3 000	T 3	1,65	5,0
100672	28	Mobil: +36 30 754 0140	T 3	1,80	5,4
100617	30	richard.remeny@amari.hu	T 3	2,10	6,3
108051	32	3 000	T 3	2,30	6,9
100618	35	3 000	T 3	2,76	8,3
100713	36	3 000	T 3	2,90	8,7
108146	38	3 000	T 3	3,25	9,8
101056	38,5	3 000	T 3	3,30	9,9
100619	40	3 000	T 3	3,60	10,8
108077	42	3 000	T 3	3,95	11,9
100892	42,2	3 000	T 3	4,08	12,2
100944	44	3 000	T 3	4,40	13,2
100620	45	3 000	T 3	4,55	13,7
100673	48	3 000	T 3	5,00	15,0
100621	50	3 000	T 3	5,65	17,0
100882	50,6	3 000	T 3	5,90	17,7
100913	52	3 000	T 3	6,17	18,5
100622	55	3 000	T 3	6,75	20,3
100749	56	3 000	T 3	7,30	21,9
100623	60	3 000	T 3	8,10	24,3

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101233	20	3 000	T 4	0,90	2,7
101234	25	3 000	T 4	1,40	4,2
101502	26	3 000	T 4	1,45	4,4
108098	30	3 000	T 4	2,10	6,3
101542	32	3 000	T 4	2,30	6,9
101232	35	3 000	T 4	2,80	8,4
101541	38	3 000	T 4	3,25	9,8
100195	40	3 000	T 4	3,60	10,8
101575	42	3 000	T 4	3,95	11,9
101580	43	3 000	T 4	4,17	12,5
100196	45	3 000	T 4	4,55	13,7
101566	50	3 000	T 4	5,65	17,0
101390	52	3 000	T 4	6,10	18,3
100213	55	3 000	T 4	6,75	20,3
101244	56	3 000	T 4	7,30	21,9
100241	60	3 000	T 4	8,10	24,3
101269	63	3 000	T 4	8,80	26,4
100624	65	3 000	T 4	9,50	28,5
100625	Remény Richárd	3 000	T 4	10,85	32,6
100943	termékmenedzser	3 000	T 4	11,43	34,3
100626	75	Mobil: +36 30 754 0140	T 4	12,55	37,7
100627	80	richard.remeny@amari.hu	T 4	14,40	43,2
100628	85	3 000	T 4	16,20	48,6
100629	90	3 000	T 4	18,20	54,6
100631	100	3 000	T 4	22,55	67,7
100632	105	3 000	T 4	25,90	77,7
100633	110	3 000	T 4	27,10	81,3
100634	120	3 000	T 4	32,50	97,5
101136	125	3 000	T 4	33,20	99,6
100635	130	3 000	T 4	37,50	112,5
100636	140	3 000	T 4	44,00	132,0
100637	150	3 000	T 4	50,60	151,8
100674	160	3 000	T 4	57,90	173,7
108159	170	3 000	T 4	65,00	195,0
101017	180	1 000	T 4	72,80	72,8
101028	200	1 000	T 4	92,72	92,7
100815	210	1 000	T 4	103,10	103,1



Automata, környezetbarát, eloxálható körrudak, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlMgSiSnBi - AA 6023 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101339	15	3 000	T 6	0,55	1,7
101256	18	3 000	T 6	0,80	2,4
101257	20	3 000	T 6	0,90	2,7
101258	22	3 000	T 6	1,10	3,3
101259	25	3 000	T 6	1,40	4,2
101260	26	3 000	T 6	1,52	4,6
101262	28	3 000	T 6	1,80	5,4
101263	30	3 000	T 6	2,10	6,3
101195	33	3 000	T 6, húzott	2,63	7,9
101264	36	3 000	T 6, húzott	2,90	8,7
101265	36,5	3 000	T 6	2,95	8,9
101597	38	3 000	T 6, húzott	3,20	9,6
101266	40	3 000	T 6	3,60	10,8
101194	50	3 000	T 6	5,65	17,0
101193	51	3 000	T 6, sajtolt	5,95	17,9
101399	51	3 000	T 6, húzott	5,95	17,9
101229	55	3 000	T 6	6,75	20,3
101268	53	3 000	T 6, sajtolt	6,19	18,6
101745	Remény Richárd	3 000	T 6, sajtolt	23,00	69,0
101744	termékmenedzser	3 000	T 6, sajtolt	31,30	93,9

Mobil: +36 30 754 0140

Automata, környezetbarát, körrudak, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlCuMgSn - AA 2015 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101494	8	3 000	T 3	0,15	0,5
101366	10	3 000	T 3	0,23	0,7
101367	12	3 000	T 3	0,33	1,0
101501	16	3 000	T 3	0,58	1,7
101543	14	3 000	T 3	0,44	1,3
101272	18	3 000	T 3	0,80	2,4
101273	20	3 000	T 3	0,90	2,7
101274	22	3 000	T 3	1,10	3,3
101340	25	3 000	T 3	1,40	4,2
101743	26	3 000	T 3	1,52	4,6
101275	30	3 000	T 3	2,10	6,3
101276	32	3 000	T 3	2,30	6,9
101558	36	3 000	T 3	2,90	8,7
101510	38	3 000	T 3	3,25	9,8
101372	40	3 000	T 3	3,60	10,8
101740	45	3 000	T 3	4,55	13,7
101278	50	3 000	T 3	5,65	17,0

Automata, környezetbarát, körrudak, sajtolt  
(EN 573-3, 755)

AlCuMgSn - AA 2015 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101412	20	3 000	T 4	0,90	2,7
101411	24	3 000	T 4	1,30	3,9
101496	28	3 000	T 4	1,80	5,4
101414	32	3 000	T 4	2,30	6,9
101511	40	3 000	T 4	3,60	10,8
101498	45	3 000	T 4	4,55	13,7
101499	55	3 000	T 4	6,75	20,3
101500	65	3 000	T 4	9,50	28,5
101450	70	3 000	T 4	10,85	32,6
101524	75	3 000	T 4	12,55	37,7
101280	100	3 000	T 4	22,55	67,7
101452	110	3 000	T 4	27,10	81,3

Nagyszilárdságu körrudak, húzott / sajtol  
(EN 573-3, 754 / 755)

AlZn5,5MgCu - EN AW 7075

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100649	20	3 000	T 651 (húzott)	0,91	2,7
100772	22	3 000	T 6 (sajtol)	1,09	3,3
100650	25	3 000	T 6 (sajtol)	1,41	4,2
101517	26	3 000	T 6 (sajtol)	1,59	4,8
100651	30	3 000	T 6 (sajtol)	2,10	6,3
100652	35	3 000	T 6 (sajtol)	2,76	8,3
100653	40	3 000	T 6 (sajtol)	3,60	10,8
100654	45	3 000	T 6 (sajtol)	4,55	13,7
100655	50	3 000	T 6 (sajtol)	5,70	17,1
100656	55	3 000	T 6 (sajtol)	6,85	20,6
100657	60	3 000	T 6 (sajtol)	7,95	23,9
100771	65	3 000	T 6 (sajtol)	9,15	27,5
100658	70	3 000	T 6 (sajtol)	11,00	33,0
100659	80	3 000	T 6 (sajtol)	14,35	43,1
100660	90	3 000	T 6 (sajtol)	18,20	54,6
100610	100	3 000	T 6 (sajtol)	22,55	67,7
100611	110	3 000	T 6 (sajtol)	27,30	81,9
100661	120	3 000	T 6 (sajtol)	32,50	97,5
100612	Remény Richárd	3 000	T 6 (sajtol)	37,30	111,9
100662	termékmenedzser	3 000	T 6 (sajtol)	43,80	109,5
100613	150	Mobil: +36 30 754 0140	T 6 (sajtol)	50,60	151,8
100887	160	richard.remeny@amari.hu	T 6 (sajtol)	58,80	176,4
100888	180	3 000	T 6 (sajtol)	72,60	217,8
100801	200	3 000	T 6 (sajtol)	89,00	267,0
101141	220	3 000	T 6 (sajtol)	112,70	338,1
100802	250	3 000	T 6 (sajtol)	138,00	414,0
100803	300	3 000	T 6 (sajtol)	200,00	600,0
100804	350	3 000	T 6 (sajtol)	270,50	811,5

Automata, eloxálható körrudak, húzott / sajtol  
(EN 573-3, 754 / 755)

AlMgSiPb - EN AW 6012

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101016	14	3 000	T 6	0,45	1,4
101023	15	3 000	T 6	0,53	1,6
101043	16	3 000	T 6	0,55	1,7
100642	18	3 000	T 6	0,75	2,3
100886	20	3 000	T 6	0,95	2,7
100405	22	3 000	T 6	1,10	3,3
100404	25	3 000	T 6	1,40	4,0
108153	26	3 000	T 6	1,47	4,4
108164	28	3 000	T 6	1,77	5,3
101024	30	3 000	T 6	2,19	6,6
101040	32	3 000	T 6	2,24	6,7
100686	35	3 000	T 6	2,70	8,1
100928	36	3 000	T 6	2,99	9,0
108165	40	3 000	T 6	3,70	11,1
100821	42	3 000	T 6	3,80	11,4
101318	43	3 000	T 6	4,46	13,4
100951	50	3 000	T 6	5,77	17,3
100843	56	3 000	T 6	7,42	22,3
101034	51	3 000	T 6	5,80	17,4
100350	55	3 000	T 6	6,84	21,7
101108	65	3 000	T 6	9,20	26,5
101109	80	3 000	T 6	13,90	40,5
101025	100	3 000	T 6	23,00	69,0
101026	110	3 000	T 6	26,52	79,6
101110	120	3 000	T 6	31,30	92,5

Automata hatszögek, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100689	19	3 000	T 3	0,94	2,8
100690	22	3 000	T 3	1,20	3,6
100692	27	3 000	T 351	1,85	5,6
100704	30	3 000	T 351	2,20	6,6
100703	32	3 000	T 351	2,70	8,1
101036	36	3 000	T 3	3,30	9,9
101093	46	3 000	T 3	5,52	16,6

Hatszögek, húzott  
(EN 573-3, 754)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108155	24	3 000	T 6	1,36	4,1
101285	30	3 000	T 6	2,20	6,6
101402	32	3 000	T 6	2,60	7,8
108167	41	3 000	T 6	4,13	12,4

**"L" profilok, sajtol**  
(EN 573-3, 755)

**AlMgSi - EN AW 6060**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100099	15 x 15 x 2	6 000	T 66	0,15	0,9
101241	20 x 20 x 1,5	6 000	T 66	0,16	1,0
100101	20 x 20 x 2	6 000	T 66	0,21	1,3
100104	25 x 25 x 2	6 000	T 66	0,27	1,6
100295	30 x 15 x 2	6 000	T 66	0,23	1,4
100126	30 x 20 x 2	6 000	T 66	0,27	1,6
101239	30 x 30 x 1,5	6 000	T 66	0,27	1,6
100106	30 x 30 x 2	6 000	T 66	0,32	1,9
100107	30 x 30 x 3	6 000	T 66	0,47	2,8
100128	40 x 20 x 2	6 000	T 66	0,32	1,9
100111	40 x 40 x 2	6 000	T 66	0,43	2,6
100112	40 x 40 x 3	6 000	T 66	0,65	3,9
100113	40 x 40 x 4	6 000	T 66	0,86	5,2
100117	50 x 50 x 5	6 000	T 66	1,31	7,9
101625	60 x 20 x 2	6 000	T 66	0,42	2,5
101101	60 x 30 x 3	6 000	T 66	0,72	4,3
100119	60 x 60 x 6	6 000	T 66	1,91	11,5
100120	80 x 80 x 6	6 000	T 66	2,62	15,7
100336	Remény Richárd	6 000	T 66	3,45	20,7
101103	termékmenedzser	6 000	T 66	1,65	9,9
101624	100 x 50 x 5	Mobil: +36 30 754 0140	T 66	1,97	11,8
100368	100 x 100 x 10	richard.remeny@amari.hu	T 66	5,40	32,4

**Csővek, sajtol**  
(EN 573-3, 755)

**AlMgSi - EN AW 6060**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100531	10 x 1	6 000	T 66	0,09	0,5
100220	15 x 1,5	6 000	T 66	0,17	1,0
100222	20 x 2	6 000	T 66	0,31	1,9
100225	25 x 3	6 000	T 66	0,58	3,5
100773	30 x 2	6 000	T 66	0,50	3,0
100228	30 x 3	6 000	T 66	0,71	4,3
101544	40 x 1,5	6 000	T 66	0,50	3,0
100774	40 x 2	6 000	T 66	0,67	4,0
100231	40 x 3	6 000	T 66	1,00	6,0
100393	50 x 1,5	6 000	T 66	0,63	3,8
100317	50 x 2	6 000	T 66	0,84	5,0
100237	60 x 1,5	6 500	T 66	0,80	5,2
100238	60 x 2	6 000	T 66	1,00	6,0
100239	60 x 3	6 000	T 66	1,50	9,0
100855	60 x 5	6 000	T 66	2,67	16,0
100777	80 x 1,8	6 000	T 66	1,25	7,5
101063	100 x 2	6 000	T 66	1,80	10,8
100728	100 x 2	6 500	T 66	1,80	11,7
101102	120 x 3	6 000	T 66	3,19	19,1

**Zártszelvények, sajtol**  
(EN 573-3, 755)

**AlMgSi - EN AW 6060**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100894	15 x 15 x 2	6 000	T 66	0,29	1,7
100244	20 x 20 x 2	6 000	T 66	0,40	2,4
100927	25 x 15 x 2	6 000	T 66	0,49	2,9
100245	25 x 25 x 2	6 000	T 66	0,51	3,1
100246	30 x 30 x 2	6 000	T 66	0,62	3,7
100249	40 x 40 x 2	6 000	T 66	0,84	5,0
100253	50 x 50 x 3	6 000	T 66	1,60	9,6
100257	40 x 20 x 2	6 000	T 66	0,62	3,7
100460	60 x 20 x 2	6 000	T 66	0,90	5,4
101620	60 x 40 x 2	6 000	T 66	1,06	6,4
100264	60 x 40 x 2,5	6 000	T 66	1,31	7,9
100256	30 x 20 x 2	6 000	T 66	0,51	3,1
100893	40 x 15 x 2	6 000	T 66	0,58	3,5
100251	40 x 40 x 3	6 000	T 66	1,25	7,5
100954	40 x 40 x 4	6 000	T 66	1,60	9,6
100302	70 x 70 x 4	6 000	T 66	3,00	18,0
101623	80 x 20 x 2	6 000	T 66	0,53	3,2
101103	100 x 50 x 2	6 000	T 66	1,61	9,7

**Vastagfalú, nagyszilárdságú csövek, sajtol**  
(EN 573-3, 755)

**AlCu4PbMgMn - EN AW 2007**

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108082	60,5 x 5,5	3 000	T 451	2,60	7,8
108094	42 x 6	3 000	T 451	2,00	6,0

## ELÉRHETŐSÉGEINK

[www.amari.hu](http://www.amari.hu)

**Ihász Tamás**  
termékmenedzser  
Tel.: +36 1 2323 445  
Fax: +36 1 2323 945  
Mobil: +36 30 831 4466  
[tamas.ihasz@amari.hu](mailto:tamas.ihasz@amari.hu)

**Leposa Antal**  
termékmenedzser  
Tel.: +36 1 2323 440  
Fax: +36 1 2323 940  
Mobil: +36 30 944 0714  
[antal.leposa@amari.hu](mailto:antal.leposa@amari.hu)

**Remény Richárd**  
termékmenedzser  
Tel.: +36 1 2323 443  
Fax: +36 1 2323 943  
Mobil: +36 30 754 0140  
[richard.remeny@amari.hu](mailto:richard.remeny@amari.hu)

**Tóth Attila**  
termékmenedzser  
Tel.: +36 1 2323 444  
Fax: +36 1 2323 944  
Mobil: +36 30 999 9796  
[attila.toth@amari.hu](mailto:attila.toth@amari.hu)

**Máté Sándor**  
termékmenedzser  
Tel.: +36 1 2323 447  
Fax: +36 1 2323 943  
Mobil: +36 30 5600 643  
[sandor.mate@amari.hu](mailto:sandor.mate@amari.hu)

**Sebes Tünde**  
vevőszolgálat  
Tel.: +36 1 2323 462  
Fax: +36 1 2323 962  
[tunde.sebes@amari.hu](mailto:tunde.sebes@amari.hu)

**Kulcsár Boglárka**  
vevőszolgálat  
Tel.: +36 1 2323 446  
Fax: +36 1 2323 946  
[boglarka.kulcsar@amari.hu](mailto:boglarka.kulcsar@amari.hu)

**Karádi Ildikó**  
vevőszolgálat  
Tel.: +36 1 2323 441  
Fax: +36 1 2323 941  
[ildiko.karadi@amari.hu](mailto:ildiko.karadi@amari.hu)

## Amari Hungaria Kft. Sales & Service Center

Telephely, iroda és raktár: 1044 Budapest, Ipari park u. 3.  
Postacím: 1325 Budapest, Pf. 2.  
Telefon: +36 1 2323 400  
Fax: +36 1 2323 459

Adószám:  
Bankkapcsolat:  
Számlaszám:  
Cégjegyzékszám:

10724734-2-41  
UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest  
10900028-00000002-32210134  
01-09-164673 - ISO certified

