




AMARI
metal innovations

Ipari termékek

termékkatalógus



Ötvözetlen natúr lemezek
EN 485 / 515 / 573

Al99,5 - EN AW 1050 A

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
4	0,8 x 1000 x 2000	H 14	2,19	4,39
5	0,8 x 1250 x 2500	H 14	2,2	6,88
1149	0,8 x 1500 x 3000	H 14	2,2	9,9
6	1 x 1000 x 2000	H 14	2,75	5,51
7	1 x 1250 x 2500	H 14	2,75	8,61
8	1 x 1500 x 3000	H 14	2,75	12,39
9	1,2 x 1000 x 2000	H 14	3,15	6,29
13	1,5 x 1000 x 2000	H 14	4,13	8,26
14	1,5 x 1250 x 2500	H 14	4,13	12,91
15	1,5 x 1500 x 3000	H 14	4,13	18,59
16	2 x 1000 x 2000	H 14	5,51	11,02
17	2 x 1250 x 2500	H 14	5,51	17,21
18	2 x 1500 x 3000	H 14	5,51	24,79
20	2 x 2000 x 4000	H 14	5,51	44,06
24	3 x 1000 x 2000	H 14	8,26	16,52
25	3 x 1250 x 2500	H 14	8,26	25,82
26	3 x 1500 x 3000	H 14	8,26	37,18
28	4 x 1000 x 2000	H 14	11,02	22,03
30	4 x 1500 x 3000	H 14	11,02	49,57
31	5 x 1000 x 2000	H 14	13,77	27,54
33	5 x 1500 x 3000	H 14	13,77	61,97

Ötvözött lemezek
EN 485 / 515 / 573

AlMg 3 - EN AW 5754

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
64	1,0 x 1000 x 2000	H 22	2,75	5,51
1266	1,0 x 1250 x 2500	H 111 (lágy)	2,75	8,59
66	1,0 x 1500 x 3000	H 22	2,75	12,39
67	1,5 x 1000 x 2000	H 22	4,13	8,26
68	1,5 x 1250 x 2500	H 22	4,13	12,91
69	1,5 x 1500 x 3000	H 22	4,13	18,59
70	2 x 1000 x 2000	H 22	5,51	11,02
1267	2 x 1250 x 2500	H 111 (lágy)	5,51	17,21
1268	2 x 1500 x 3000	H 111 (lágy)	5,51	24,79
76	3 x 1000 x 2000	H 22	8,26	16,52
77	3 x 1250 x 2500	H 22	8,26	25,82
78	3 x 1500 x 3000	H 22	8,26	37,18
80	4 x 1000 x 2000	H 22	11,02	22,03
1269	4 x 1000 x 2000	H 111 (lágy)	11,02	22,03
1271	4 x 1250 x 2500	H 111 (lágy)	11,02	34,43
82	4 x 1500 x 3000	H 22	11,02	49,57
1272	5 x 1000 x 2000	H 111 (lágy)	13,77	27,54
83	5 x 1000 x 2000	H 22	13,77	27,54
85	5 x 1500 x 3000	H 22	13,77	61,97
86	6 x 1000 x 2000	H 22	16,52	33,05
1273	6 x 1000 x 2000	H 111 (lágy)	16,52	33,05
88	6 x 1500 x 3000	H 22	16,52	74,36

Ötvözött lemezek
EN 485 / 515 / 573

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
1143	1 x 1000 x 2000	T 6	2,73	5,45
103	1,5 x 1000 x 2000	T 6	4,08	8,16
105	2 x 1000 x 2000	T 6	5,45	10,9
106	3 x 1000 x 2000	T 6	8,18	16,36
244	4 x 1000 x 2000	T 6	10,87	21,74
245	5 x 1000 x 2000	T 6	13,5	28,7
246	6 x 1020 x 2020	T 651	16,4	33,6
246	6 x 1325 x 2900	T 651	16,4	64
246	6 x 1520 x 3020	T 651	16,4	76,9

Eloxált lemezek, védőfóliával
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg 1 - EN AW 5005

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
505	1 x 1000 x 2000	H 14	2,74	5,51
1251	1,5 x 1000 x 2000	H 14	2,74	8,26
503	2 x 1500 x 3000	H 14	5,4	24,7
504	3 x 1500 x 3000	H 12	8,1	37

Cseppmintás lemezek
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg 3 - EN AW 5754

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
144	2/4 x 1000 x 2000	H 114	6,2	12,4
145	2/4 x 1250 x 2500	H 114	6,2	19,38
1229	1,5/2 x 1000 x 2000	H 114 / diamond	4,55	9,1
913	2,5/4 x 1250 x 2500	H 114	7,6	23,75
148	3/5 x 1250 x 2500	H 114	9	28,13
149	3/5 x 1500 x 3000	H 114	9	40,5
153	5/7 x 1500 x 3000	H 114	14,3	64,35

Ötvözött lemezek
EN 485 / 515 / 573

AlMg_{4,5}Mn_{0,7} - EN AW 5083

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m ²	kg / tábla
1291	1 x 1000 x 2000	H 111	2,75	5,50
1427	2 x 1000 x 2000	H 111	5,6	11,20
1288	3 x 1000 x 2000	H 111	8,26	16,52
1285	4 x 1000 x 2000	H 111	11	22,00
907	5 x 1000 x 2000	H 111	13,83	27,66
983	6 x 1000 x 2000	H 111	16,6	33,20

Vastaglemezek
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlCu₄MgSi - EN AW 2017A

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
Cikkszám	Vastagság	Állapot	
790	10 mm	T 451	
777	15 mm	T 451	
778	20 mm	T 451	
779	25 mm	T 451	
780	30 mm	T 451	
782	40 mm	T 451	
783	50 mm	T 451	

Vastaglemezek
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg 3 - EN AW 5754

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
557	8 mm	O/H111	Minimális oldalméret 100 mm! 100 mm-es oldalszélesség alatt kizárólag táblaszélességi csik adható!
558	10 mm	O/H111	
1022	12 mm	O/H111	
554	15 mm	O/H111	
560	20 mm	O/H111	
561	25 mm	O/H111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / m2	kg / tábla
557	8 x 1020 x 2020	O/H111		44
558	10 x 1020 x 2020	O/H111		55
1022	12 x 1020 x 2020	O/H111		65,8
554	15 x 1020 x 2020	O/H111		85,7
560	20 x 1020 x 2020	O/H111		116,3
561	25 x 1000 x 2000	O/H111		137,6

Vastaglemezek
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg4,5Mn0,7 - EN AW 5083

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
261	8 mm	O/H111	Minimális oldalméret 100 mm! 100 mm-es oldalszélesség alatt kizárólag táblaszélességi csik adható!
262	10 mm	O/H111	
335	12 mm	O/H111	
263	15 mm	O/H111	
264	20 mm	O/H111	
342	25 mm	O/H111	
336	30 mm	O/H111	
337	35 mm	O/H111	
265	40 mm	O/H111	
715	45 mm	O/H111	
338	50 mm	O/H111	
1031	55 mm	O/H111	
339	60 mm	O/H111	
716	70 mm	O/H111	
340	80 mm	O/H111	
648	90 mm	O/H111	
341	100 mm	O/H111	
718	110 mm	O/H111	
424	120 mm	O/H111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / tábla
128	6 x 1520 x 3020	O/H111	76,2
261	8 x 1250 x 2500	O/H111	69,6
261	8 x 1520 x 3020	O/H111	100,1
262	10 x 1020 x 2020	O/H111	57,4
262	10 x 1270 x 2520	O/H111	89,1
262	10 x 1520 x 3020	O/H111	127,0
335	12 x 1270 x 2520	O/H111	106,7
335	12 x 1520 x 3020	O/H111	151,0
263	15 x 1020 x 2020	O/H111	86,5
263	15 x 1270 x 2520	O/H111	133,5
263	15 x 1520 x 3020	O/H111	187,8
264	20 x 1020 x 2020	O/H111	114,7
264	20 x 1520 x 3020	O/H111	252,9
342	25 x 1520 x 3020	O/H111	315,0
336	30 x 1020 x 2020	O/H111	172,0
336	30 x 1520 x 3020	O/H111	372,0
337	35 x 1520 x 3020	O/H111	446,7
265	40 x 1020 x 2020	O/H111	224,8
265	40 x 1270 x 2520	O/H111	351,2
265	40 x 1520 x 3020	O/H111	500,8
715	45 x 1520 x 3020	O/H111	561,8
338	50 x 1020 x 2020	O/H111	286,6
338	50 x 1520 x 3020	O/H111	638,4
1031	55 x 1520 x 3020	O/H111	705,6
339	60 x 1020 x 2020	O/H111	336,3
339	60 x 1520 x 3020	O/H111	761,0
716	70 x 1020 x 2020	O/H111	392,7
716	70 x 1520 x 3020	O/H111	884,9
340	80 x 1020 x 2020	O/H111	448,4
340	80 x 1520 x 3020	O/H111	1010,0
648	90 x 1250 x 2520	O/H111	771,1
648	90 x 1520 x 3020	O/H111	1115,0
341	100 x 1020 x 2020	O/H111	556,3
718	110 x 1020 x 2020	O/H111	631,0
424	120 x 1020 x 2020	O/H111	672,5

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
247	8 mm	T 651	
248	10 mm	T 651	
249	12 mm	T 651	
250	15 mm	T 651	
251	20 mm	T 651	
252	25 mm	T 651	
253	30 mm	T 651	
254	35 mm	T 651	
255	40 mm	T 651	
256	50 mm	T 651	
257	60 mm	T 651	
377	70 mm	T 651	
258	80 mm	T 651	
379	90 mm	T 651	
617	100 mm	T 651	
1224	110 mm	T 651	
1166	120 mm	T 651	

Cikkszám	Méret (mm)		kg / tábla
247	8 x 1020 x 2020	T 651	46,0
247	8 x 1520 x 3020	T 651	99,9
248	10 x 1020 x 2020	T 651	57,4
248	10 x 1520 x 3020	T 651	131,7
249	12 x 1020 x 2020	T 651	68,9
249	12 x 1520 x 3020	T 651	158,1
250	15 x 1020 x 2020	T 651	86,1
250	15 x 1520 x 3020	T 651	197,6
251	20 x 1020 x 2020	T 651	114,8
251	20 x 1520 x 3020	T 651	254,7
252	25 x 1020 x 2020	T 651	143,5
252	25 x 1520 x 3020	T 651	320,0
253	30 x 1020 x 2020	T 651	172,2
253	30 x 1520 x 3020	T 651	395,2
254	35 x 1020 x 2020	T 651	200,9
254	35 x 1520 x 3020	T 651	442,7
255	40 x 1020 x 2020	T 651	229,6
255	40 x 1520 x 3020	T 651	495,0
256	50 x 1020 x 2020	T 651	287,0
256	50 x 1520 x 3020	T 651	625,0
257	60 x 1020 x 2020	T 651	343,1
257	60 x 1520 x 3020	T 651	752,0
377	70 x 1020 x 2020	T 651	401,9
377	70 x 1520 x 3020	T 651	874,0
258	80 x 1020 x 2020	T 651	459,3
258	80 x 1520 x 3020	T 651	1008,0
379	90 x 1020 x 2020	T 651	516,7
617	100 x 1020 x 2020	T 651	574,1
1224	110 x 1020 x 2020	T 651	631,6
1166	120 x 1020 x 2020	T 651	672,5

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
738	10 mm	T 651	
739	12 mm	T 651	
740	15 mm	T 651	
741	20 mm	T 651	
742	25 mm	T 651	
743	30 mm	T 651	
744	35 mm	T 651	
514	40 mm	T 651	
747	50 mm	T 651	
518	60 mm	T 651	
520	70 mm	T 651	
522	80 mm	T 651	
524	90 mm	T 651	
526	100 mm	T 651	
528	110 mm	T 651	
542	120 mm	T 651	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg / tábla
753	10 x 1520 x 3020	T 651	133,8
739	12 x 1520 x 3020	T 651	160,7
755	15 x 1520 x 3020	T 651	200,7
756	20 x 1520 x 3020	T 651	267,6
757	25 x 1520 x 3020	T 651	330,0
758	30 x 1520 x 3020	T 651	393,6
759	35 x 1520 x 3020	T 651	457,9
760	40 x 1520 x 3020	T 651	510,0
762	50 x 1520 x 3020	T 651	654,1
519	60 x 1020 x 2020	T 651	360,9
521	70 x 1020 x 2020	T 651	420,0
523	80 x 1020 x 1020	T 651	1046,0
525	90 x 1020 x 2020	T 651	535,0
527	100 x 1020 x 2020	T 651	601,6
529	110 x 1020 x 2020	T 651	655,0

Öntött vastaglemezek minden oldalról körbevágva
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg4,5Mn0,7 - ÖNTÖTT, NYERS

Cikkszám	Méret (mm)	Információ
1701	10	Nem raktári tétel Kérje ajánlatunkat, akár 600 x 400 x 1000 mm-es méretig!
1702	12	
1703	14	
1704	16	
1705	18	
1706	20	
1708	22	
1714	25	
1709	28	
1713	32	
1710	38	
1711	43	
1303	50	
1712	54	

Öntött precíziós vastaglemezek kétoldaltól síkbamarva,
védőfóliával
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg4,5Mn0,7 - ÖNTÖTT, PRECÍZIÓS (+/-0,1mm)

Cikkszám	Méret (mm)	Információ
1613	5 mm	
1611	6 mm	
1294	6,35 mm	
851	8 mm	
852	10 mm	
853	12 mm	
1203	12,7 mm	
854	15 mm	
855	20 mm	
856	25 mm	
857	30 mm	
860	35 mm	
585	35 mm	
861	40 mm	
862	50 mm	
863	60 mm	

Hengerelt precíziós vastaglemezek
kétoldaltól síkbamarva, védőfóliával
(EN 485-2, 485-3, 573-3)

AlMg4,5Mn0,7 - ALPLAN

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	Információ
350	10 mm	H 111	Méretre vágás esetén a minium rendelhető mennyiség a táblaszélességi csík Nem raktári, kérje ajánlatunkat!
351	12 mm	H 111	
352	15 mm	H 111	
1167	16 mm	H 111	
353	20 mm	H 111	
354	25 mm	H 111	
355	30 mm	H 111	
959	50 mm	H 111	

Cikkszám	Méret (mm)	Állapot	kg/tábla
350	10 x 1520 x 3020	H 111	123,5
351	12 x 1520 x 3020	H 111	150,1
352	15 x 1020 x 2020	H 111	84,1
352	15 x 1520 x 3020	H 111	185
1167	16 x 1520 x 3020	H 111	195
353	20 x 1020 x 2020	H 111	112,1
353	20 x 1520 x 3020	H 111	246,5
354	25 x 1020 x 2020	H 111	138
355	30 x 1520 x 3020	H 111	375,5

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101358	15 x 6	6 000	T 66	0,25	1,5	egész szál
100006	20 x 3	6 000	T 66	0,17	1,0	egész szál
100008	20 x 5	6 000	T 66	0,30	1,8	egész szál
100011	20 x 10	6 000	T 66	0,55	3,3	egész szál
100013	20 x 15	6 000	T 66	0,84	5,0	egész szál
101635	25 x 5	6 000	T 66	0,15	0,9	egész szál
101360	25 x 8	6 000	T 66	0,56	3,4	egész szál
100018	25 x 10	6 000	T 66	0,69	4,1	egész szál
100021	30 x 3	6 000	T 66	0,26	1,6	egész szál
100025	30 x 8	6 000	T 66	0,65	3,9	egész szál
100026	30 x 10	6 000	T 66	0,82	4,9	egész szál
100027	30 x 15	6 000	T 66	1,24	7,4	egész szál
100028	30 x 20	6 000	T 66	1,66	10,0	egész szál
100033	40 x 3	6 000	T 66	0,33	2,0	egész szál
100035	40 x 5	6 000	T 66	0,55	3,3	egész szál
100038	40 x 10	6 000	T 66	1,15	6,9	egész szál
100032	40 x 12	6 000	T 66	1,40	8,4	egész szál
100039	40 x 15	6 000	T 66	1,67	10,0	egész szál
100040	40 x 20	6 000	T 66	2,20	13,2	egész szál
100041	40 x 25	6 000	T 66	2,75	16,5	egész szál
100042	40 x 30	6 000	T 66	3,33	20,0	egész szál
100044	50 x 5	6 000	T 66	0,69	4,1	egész szál
100046	50 x 8	6 000	T 66	1,15	6,9	egész szál
100047	50 x 10	6 000	T 66	1,40	8,4	egész szál
100048	50 x 15	6 000	T 66	2,10	12,6	egész szál
100049	50 x 20	6 000	T 66	2,75	16,5	egész szál
100050	50 x 30	6 000	T 66	4,14	24,8	egész szál
100054	60 x 5	6 000	T 66	0,84	5,0	egész szál
100057	60 x 10	6 000	T 66	1,65	9,9	egész szál
101097	60 x 12	6 000	T 66	2,00	12,0	egész szál
101010	60 x 15	6 000	T 66	2,50	15,0	egész szál
108031	60 x 20	6 000	T 66	3,30	19,8	egész szál
100322	80 x 10	6 000	T 66	2,20	13,2	egész szál
100723	80 x 15	6 000	T 66	3,30	19,8	egész szál
100640	80 x 20	6 000	T 66	4,40	26,4	egész szál
100323	100 x 10	3 000	T 66	2,80	8,4	egész szál
100343	100 x 15	3 000	T 66	4,20	12,6	egész szál
108064	100 x 12	3 000	T 66	3,45	10,4	egész szál
100465	100 x 20	3 000	T 66	5,55	16,7	egész szál
101548	120 x 15	3 000	T 66	4,98	14,9	egész szál
100466	120 x 20	3 000	T 66	6,65	20,0	egész szál

Laposprofilok sajtoló
(EN 573-3, EN 755)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101300	20 x 16	3 000	T 6 (húzott)	0,90	2,7	egész szál
110643	30 x 15	3 000	T 6 (húzott)	1,22	3,7	egész szál
101296	32 x 16	3 000	T 6 (húzott)	1,40	4,2	egész szál
101298	40 x 15	3 000	T 6 (húzott)	1,65	5,0	egész szál
101299	40 x 20	3 000	T 6 (húzott)	2,18	6,5	egész szál
110642	40 x 30	3 000	T 6 (húzott)	3,28	9,8	egész szál
101297	55 x 25	3 000	T 6 (húzott)	3,80	11,4	egész szál
101295	52 x 26	3 000	T 6 (húzott)	3,70	11,1	egész szál
101116	60 x 30	3 000	T 6	4,95	14,9	1000 / 2000 / 3000
101137	60 x 40	3 000	T 6	6,60	19,8	1000 / 2000 / 3000
108070	80 x 40	3 000	T 6	8,80	26,4	1000 / 2000 / 3000
100702	60 x 70	3 000	T 6	11,55	34,7	1000 / 2000 / 3000
100701	60 x 80	3 000	T 6	13,30	39,9	1000 / 2000 / 3000
108133	70 x 45	3 000	T 6 (húzott)	8,90	26,7	1000 / 2000 / 3000
101291	70 x 50	3 000	T 6 (húzott)	9,60	28,8	1000 / 2000 / 3000
108166	75 x 50	3 000	T 6	10,20	30,6	1000 / 2000 / 3000
101217	75 x 71	3 000	T 6 (húzott)	14,50	43,5	1000 / 2000 / 3000
101529	80 x 30	3 000	T 6	6,60	19,8	1000 / 2000 / 3000
101523	80 x 35	3 000	T 6	7,83	23,5	1000 / 2000 / 3000
108154	72 x 30	3 000	T 6	5,95	17,9	1000 / 2000 / 3000
101014	100 x 40	3 000	T 6	11,00	33,0	1000 / 2000 / 3000
101181	100 x 50	3 000	T 6	13,60	40,8	1000 / 2000 / 3000

Négyszetrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101287	30 x 30	3 000	T 6	2,50	7,5	1000 / 2000 / 3000
100807	40 x 40	3 000	T 6	4,50	13,4	1000 / 2000 / 3000
101013	46 x 46	3 000	T 6	5,90	17,7	1000 / 2000 / 3000
101187	50 x 50	3 000	T 6	6,80	20,4	1000 / 2000 / 3000
101188	80 x 80	3 000	T 6	17,40	52,1	1000 / 2000 / 3000

Négyszetrudak, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál	Minimálisan rendelhető mennyiségek mm-ben
101726	10 x 10	3 000	T 66 (EN AW 6060)	0,30	0,8	egész szál
100083	15 x 15	3 000	T 6	0,60	3,9	egész szál
100084	20 x 20	3 000	T 6	1,10	3,3	1000 / 2000 / 3000
100085	25 x 25	3 000	T 6	1,70	5,1	1000 / 2000 / 3000
100086	30 x 30	3 000	T 6	2,50	7,5	1000 / 2000 / 3000
100087	35 x 35	3 000	T 6	3,40	10,2	1000 / 2000 / 3000
100088	40 x 40	3 000	T 6	4,50	13,4	1000 / 2000 / 3000
100089	50 x 50	3 000	T 6	6,80	20,4	1000 / 2000 / 3000
108026	55 x 55	3 000	T 6	8,40	25,1	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100090	60 x 60	3 000	T 6	10,00	30	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
108085	70 x 70	3 000	T 6	13,50	40,5	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100091	80 x 80	3 000	T 6	17,40	52,1	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
108081	90 x 90	3 000	T 6	22,00	66	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100092	100 x 100	3 000	T 6	27,50	82,5	500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
100925	120 x 120	3 000	T 6	41,10	123,3	min. 1 kg/db
101330	130 x 130	3 000	T 6	45,60	136,8	min. 1 kg/db
100957	150 x 150	3 000	T 6	66,20	198,5	min. 1 kg/db

Automata laposprofilok, húzott
(EN 573-3, 754)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108173	20 x 15	3 000	T 351 PQ	0,82	2,5
108125	22 x 16	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,00	3,0
108172	25 x 10	3 000	T 351	0,70	2,1
108123	30 x 16	3 000	T 351 PQ	1,43	4,3
108122	30 x 20	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,75	5,3
101113	36 x 18	3 000	T 351 PQ+tűrés	1,92	5,8
101140	36 x 22	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,30	6,9
101311	40 x 20	3 000	T 351 PQ	2,32	7,0
108120	40 x 22	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,50	7,5
101309	50 x 20	3 000	T 351 PQ+tűrés	2,85	8,6
108119	50 x 25	3 000	T 351 PQ+tűrés	3,60	10,8
101308	50 x 30	3 000	T 351 PQ+tűrés	4,28	12,8
100708	50 x 40	3 000	T 351 PQ	5,75	17,3
108068	60 x 30	3 000	T 351 PQ+tűrés	5,25	15,8
101011	60 x 40	3 000	T 351	6,80	20,4
100792	62 x 55	3 000	T 351 PQ	9,70	29,1
101139	70 x 25	3 000	T 351 PQ + tűrés	5,00	15,0
108118	70 x 45	3 000	T 351 PQ	9,00	27,0
108171	80 x 25	3 000	T 351 PQ	5,80	17,4

Automata laposprofilok, sajtol
(EN 573-3, 755)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100571	20 x 10	3 000	T 4	0,57	1,7
108172	25 x 10	3 000	T 4	0,68	2,0
100576	30 x 10	3 000	T 4	0,82	2,5
100577	30 x 15	3 000	T 4	1,23	3,7
100578	30 x 20	3 000	T 4	1,63	4,9
100581	40 x 10	3 000	T 4	1,09	3,3
100582	40 x 15	3 000	T 4	1,71	5,1
100583	40 x 20	3 000	T 4	2,32	7,0
100585	40 x 30	3 000	T 4	3,44	10,3
108156	45 x 30	3 000	T 4	3,90	11,7
100587	50 x 10	3 000	T 4	1,43	4,3
100588	50 x 15	3 000	T 4	2,14	6,4
100589	50 x 20	3 000	T 4	2,85	8,6
100591	50 x 30	3 000	T 4	4,28	12,8
101096	55 x 40	3 000	T 4	6,30	18,9
100595	60 x 15	3 000	T 4	2,52	7,6
100596	60 x 20	3 000	T 4	3,42	10,3
100597	60 x 30	3 000	T 4	5,13	15,4
100598	60 x 40	3 000	T 4	6,80	20,4
100600	80 x 15	3 000	T 4	3,25	9,7
100601	80 x 20	3 000	T 4	4,56	13,7
101518	80 x 25	3 000	T 4	5,80	17,4
100602	80 x 30	3 000	T 4	6,49	19,5
101325	80 x 35	3 000	T 4	8,37	25,1
100603	80 x 40	3 000	T 4	9,12	27,4
100604	80 x 50	3 000	T 4	11,40	34,2
100605	100 x 10	3 000	T 4	2,85	8,6
100606	100 x 20	3 000	T 4	5,70	17,1
101324	100 x 40	3 000	T 4	11,34	34,0
100608	100 x 50	3 000	T 4	14,25	42,8
101322	120 x 50	3 000	T 4	18,71	56,1
101323	120 x 60	3 000	T 4	20,41	61,2
101321	150 x 50	3 000	T 4	21,13	63,4

Automata laposprofilok, húzott
(EN 573-3, 754)

AlMgSiPb - EN AW 6012

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101175	40 x 16	3 000	T 6	1,82	5,46
101218	77 x 40	3 000	T 6	8,60	25,80
100790	80 x 40	3 000	T 6	8,90	26,70
101219	89 x 40	3 000	T 6	9,70	29,10

Automata laposprofilok, sajtol
(EN 573-3, 755)

AlMgSiPb - EN AW 6012

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101222	83 x 78	3 000	T 6	17,95	53,9

Automata laposprofilok, húzott
(EN 573-3, 754)

STANAL 40A - AA 2015

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101559	20 x 15	3 000	T3	0,82	2,46
101559	40 x 30	3 000	T3	3,5	10,50
101619	50 x 10	3 000	T3	1,43	4,29
101621	55 x 40	3 000	T3	6,21	18,63

Automata négyzetrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108116	30 x 30	3 000	T 351 PQ	2,60	7,8
108069	60 x 60	3 000	T 351 PQ	10,20	30,6

Automata négyzetrudak, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100491	20 x 20	3 000	T 4	1,20	3,6
100560	25 x 25	3 000	T 4	1,80	5,4
100492	40 x 40	3 000	T 4	4,50	13,5
100563	50 x 50	3 000	T 4	7,15	21,45
100564	60 x 60	3 000	T 4	10,60	31,8
101012	70 x 70	3 000	T 4	13,80	41,4
100486	80 x 80	3 000	T 4	18,60	55,8
100487	90 x 90	3 000	T 4	23,60	70,8
100488	100 x 100	3 000	T 4	28,80	86,4
100566	120 x 120	3 000	T 4	42,50	127,5

Automata négyzetrudak, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlMgSiPb - EN AW 6012

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101002	70 x 70	3 000	T 6	13,80	41,4

Automata négyzetrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

Automata négyzetrudak - AA 2015 - STANAL 40 A

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101383	25 x 25	3 000	T 351	1,80	5,4
101281	30 x 30	3 000	T 3	2,60	7,8
101508	40 x 40	3 000	T 3	4,50	13,5
101622	60 x 60	3 000	T 3	10,20	30,6

Körrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AISI1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100467	8	3 000	T 6	0,14	0,4
100468	10	3 000	T 6	0,22	0,7
100469	12	3 000	T 6	0,32	1,0
100470	14	3 000	T 6	0,43	1,3
100390	15	3 000	T 6	0,50	1,5
100812	16	3 000	T 6	0,55	1,7
100402	18	3 000	T 6	0,75	2,3
100471	20	3 000	T 6	0,88	2,6
100407	22	3 000	T 6	1,05	3,2
101172	24	3 000	T 6	1,30	3,9
100408	25	3 000	T 6	1,35	4,1
108134	26	3 000	T 6	1,55	4,7
101365	27	3 000	T 6	1,75	5,3
108062	28	3 000	T 6	1,70	5,1
101138	30	3 000	T 6	2,00	6,0
100410	32	3 000	T 6	2,20	6,6
100411	35	3 000	T 6	2,70	8,1
100412	40	3 000	T 6	3,50	10,5

Körrudak, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AISI1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101397	15	3 000	T 6	0,50	1,5
101062	18	3 000	T 6	0,75	2,3
101061	20	3 000	T 6	0,88	2,6
100988	25	3 000	T 6	1,35	4,1
101392	28	3 000	T 6	1,70	5,1
100409	30	3 000	T 6	2,00	6,0
101060	32	3 000	T 6	2,20	6,6
101115	35	3 000	T 6	2,70	8,1
101059	40	3 000	T 6	3,50	10,5
101058	42	3 000	T 6	3,85	11,6
101186	44	3 000	T 6	4,15	12,5
100413	45	3 000	T 6	4,40	13,2
100414	50	3 000	T 6	5,45	16,4
100415	55	3 000	T 6	6,55	19,7
101039	56	3 000	T 6	6,96	20,9
100214	60	3 000	T 6	7,85	23,6
100693	65	3 000	T 6	9,15	27,5
100215	70	3 000	T 6	10,60	31,8
100392	75	3 000	T 6	12,15	36,5
100216	80	3 000	T 6	13,90	41,7
101003	83	3 000	T 6	14,90	44,7
108032	85	3 000	T 6	15,70	47,1
100217	90	3 000	T 6	17,55	52,7
108072	95	3 000	T 6	19,50	58,5
100218	100	3 000	T 6	21,65	65,0
108033	110	3 000	T 6	26,00	78,0
100472	120	3 000	T 6	31,20	93,6
108151	125	3 000	T 6	33,85	101,6
108048	130	3 000	T 6	36,50	109,5
108047	140	3 000	T 6	42,40	127,2
100473	150	3 000	T 6	48,70	146,1
108113	160	3 000	T 6	55,35	166,1
108049	170	3 000	T 6	63,20	189,6
101540	180	3 000	T 6	70,00	210,0
101051	190	1 500	T 6	78,60	117,9
100219	200	1 000	T 6	86,50	86,5
100968	210	1 000	T 6	103,90	103,9
100734	220	1 000	T 6	105,50	105,5
108150	250	1 000	T 6	135,00	135,0
100805	280	1 000	T 6	170,00	170,0
100806	300	1 000	T 6	191,00	191,0
100795	350	1 000	T 6	262,00	262,0

Automata körrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101027	6	3 000	T 3	0,08	0,2
100731	8	3 000	T 3	0,15	0,5
100663	10	3 000	T 3	0,23	0,7
100664	11	3 000	T 3	0,27	0,8
100665	12	3 000	T 3	0,33	1,0
100732	13	3 000	T 3	0,38	1,1
100666	14	3 000	T 3	0,44	1,3
100667	15	3 000	T 3	0,52	1,6
100668	16	3 000	T 3	0,58	1,7
100669	18	3 000	T 3	0,80	2,4
101572	17	3 000	T 3	0,70	2,1
100670	19	3 000	T 3	0,85	2,6
100615	20	3 000	T 3	0,90	2,7
101576	20	3 000	T351 / h9 / húzott	0,90	2,7
108145	22	3 000	T 3	1,10	3,3
100956	23	3 000	T 3	1,20	3,6
108090	24	3 000	T 3	1,30	3,9
100616	25	3 000	T 3	1,40	4,2
108147	26	3 000	T 3	1,52	4,6
108112	27	3 000	T 3	1,65	5,0
100672	28	3 000	T 3	1,80	5,4
100617	30	3 000	T 3	2,10	6,3
108051	32	3 000	T 3	2,30	6,9
100618	35	3 000	T 3	2,76	8,3
100713	36	3 000	T 3	2,90	8,7
108146	38	3 000	T 3	3,25	9,8
100619	40	3 000	T 3	3,60	10,8
108077	42	3 000	T 3	3,95	11,9
100944	44	3 000	T 3	4,40	13,2
100620	45	3 000	T 3	4,55	13,7
100673	48	3 000	T 3	5,00	15,0
100621	50	3 000	T 3	5,65	17,0
100913	52	3 000	T 3	6,17	18,5
100622	55	3 000	T 3	6,75	20,3
100749	56	3 000	T 3	7,30	21,9
100623	60	3 000	T 3	8,10	24,3

Automata körrudak, sajtolt
(EN 573-3, 755)

AlCu4PbMgMn - EN AW 2007

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101233	20	3 000	T 4	0,90	2,7
101234	25	3 000	T 4	1,40	4,2
101502	26	3 000	T 4	1,45	4,4
108098	30	3 000	T 4	2,10	6,3
101542	32	3 000	T 4	2,30	6,9
101232	35	3 000	T 4	2,80	8,4
101541	38	3 000	T 4	3,25	9,8
100195	40	3 000	T 4	3,60	10,8
101575	42	3 000	T 4	3,95	11,9
101580	43	3 000	T 4	4,17	12,5
100196	45	3 000	T 4	4,55	13,7
101566	50	3 000	T 4	5,65	17,0
101390	52	3 000	T 4	6,10	18,3
100213	55	3 000	T 4	6,75	20,3
101244	56	3 000	T 4	7,30	21,9
100241	60	3 000	T 4	8,10	24,3
101269	63	3 000	T 4	8,80	26,4
100624	65	3 000	T 4	9,50	28,5
100625	70	3 000	T 4	10,85	32,6
100943	71	3 000	T 4	11,43	34,3
100626	75	3 000	T 4	12,55	37,7
100627	80	3 000	T 4	14,40	43,2
100628	85	3 000	T 4	16,20	48,6
100629	90	3 000	T 4	18,20	54,6
100631	100	3 000	T 4	22,55	67,7
100632	105	3 000	T 4	25,90	77,7
100633	110	3 000	T 4	27,10	81,3
100634	120	3 000	T 4	32,50	97,5
101136	125	3 000	T 4	33,20	99,6
100635	130	3 000	T 4	37,50	112,5
100636	140	3 000	T 4	44,00	132,0
100637	150	3 000	T 4	50,60	151,8
100674	160	3 000	T 4	57,90	173,7
108159	170	3 000	T 4	65,00	195,0
101017	180	1 000	T 4	72,80	72,8
101028	200	1 000	T 4	92,72	92,7
100815	210	1 000	T 4	103,10	103,1

Automata, környezetbarát, eloxálható körrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AlMgSiSnBi - AA 6023 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101339	15	3 000	T 6	0,55	1,7
101256	18	3 000	T 6	0,80	2,4
101257	20	3 000	T 6	0,90	2,7
101258	22	3 000	T 6	1,10	3,3
101259	25	3 000	T 6	1,40	4,2
101260	26	3 000	T 6	1,52	4,6
101262	28	3 000	T 6	1,80	5,4
101263	30	3 000	T 6	2,10	6,3
101195	33	3 000	T 6, húzott	2,63	7,9
101264	36	3 000	T 6, húzott	2,90	8,7
101597	38	3 000	T 6, húzott	3,20	9,6
101266	40	3 000	T 6	3,60	10,8
101194	50	3 000	T 6	5,65	17,0
101193	51	3 000	T 6, sajtolt	5,95	17,9
101399	51	3 000	T 6, húzott	5,95	17,9
101229	55	3 000	T 6	6,75	20,3
101268	53	3 000	T 6, sajtolt	6,19	18,6
101745	100	3 000	T 6, sajtolt	23,00	69,0
101744	120	3 000	T 6, sajtolt	31,30	93,9

Automata, környezetbarát körrudak, húzott
(EN 573-3, 754)

AlCuMgSn - AA 2015 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101494	8		T 3	0,15	0,5
101366	10		T 3	0,23	0,7
101367	12	3 000	T 3	0,33	1,0
101501	16	3 000	T 3	0,58	1,7
101543	14	3 000	T 3	0,44	1,3
101272	18	3 000	T 3	0,80	2,4
101273	20	3 000	T 3	0,90	2,7
101274	22	3 000	T 3	1,10	3,3
101340	25	3 000	T 3	1,40	4,2
101743	26	3 000	T 3	1,52	4,6
101275	30	3 000	T 3	2,10	6,3
101276	32	3 000	T 3	2,30	6,9
101558	36	3 000	T 3	2,90	8,7
101510	38	3 000	T 3	3,25	9,8
101372	40	3 000	T 3	3,60	10,8
101740	45	3 000	T 3	4,55	13,7
101278	50	3 000	T 3	5,65	17,0

Automata, környezetbarát körrudak, sajtolt
(EN 573-3, 755)

AlCuMgSn - AA 2015 (Ólommentes)

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101412	20	3 000	T 4	0,90	2,7
101411	24	3 000	T 4	1,30	3,9
101496	28	3 000	T 4	1,80	5,4
101414	32	3 000	T 4	2,30	6,9
101511	40	3 000	T 4	3,60	10,8
101498	45	3 000	T 4	4,55	13,7
101499	55	3 000	T 4	6,75	20,3
101500	65	3 000	T 4	9,50	28,5
101450	70	3 000	T 4	10,85	32,6
101524	75	3 000	T 4	12,55	37,7

Nagyszilárdságú körrudak, húzott / sajtol
(EN 573-3, 754 / 755)

AlZn5,5MgCu - EN AW 7075

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100649	20	3 000	T 651(húzott)	0,91	2,7
104568	22	3 000	T 6 (sajtol)	1,09	3,3
101648	25	3 000	T 6 (sajtol)	1,41	4,2
101517	26	3 000	T 6 (sajtol)	1,59	4,8
101221	30	3 000	T 6 (sajtol)	2,10	6,3
101647	35	3 000	T 6 (sajtol)	2,76	8,3
101646	40	3 000	T 6 (sajtol)	3,60	10,8
100654	45	3 000	T 6 (sajtol)	4,55	13,7
100655	50	3 000	T 6 (sajtol)	5,70	17,1
100656	55	3 000	T 6 (sajtol)	6,85	20,6
100657	60	3 000	T 6 (sajtol)	7,95	23,9
102657	65	3 000	T 6 (sajtol)	9,15	27,5
100658	70	3 000	T 6 (sajtol)	11,00	33,0
100659	80	3 000	T 6 (sajtol)	14,35	43,1
100660	90	3 000	T 6 (sajtol)	18,20	54,6
101887	100	3 000	T 6 (sajtol)	22,55	67,7
101888	110	3 000	T 6 (sajtol)	27,30	81,9
100661	120	3 000	T 6 (sajtol)	32,50	97,5
101889	130	3 000	T 6 (sajtol)	37,30	111,9
100662	140	3 000	T 6 (sajtol)	43,80	109,5
101602	150	3 000	T 6 (sajtol)	50,60	151,8
100887	160	3 000	T 6 (sajtol)	58,80	176,4
100888	180	3 000	T 6 (sajtol)	72,60	217,8
100801	200	3 000	T 6 (sajtol)	89,00	267,0
101141	220	3 000	T 6 (sajtol)	112,70	338,1
100802	250	3 000	T 6 (sajtol)	138,00	414,0
100803	300	3 000	T 6 (sajtol)	200,00	600,0
100804	350	3 000	T 6 (sajtol)	270,50	811,5

Automata, eloxálható körrudak, húzott / sajtol
(EN 573-3, 754 / 755)

AlMgSiPb - EN AW 6012

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
101016	14	3 000	T 6	0,45	1,4
101023	15	3 000	T 6	0,53	1,6
101043	16	3 000	T 6	0,55	1,7
100642	18	3 000	T 6	0,75	2,3
100886	20	3 000	T 6	0,95	2,7
100405	22	3 000	T 6	1,10	3,3
100404	25	3 000	T 6	1,40	4,0
108153	26	3 000	T 6	1,47	4,4
108164	28	3 000	T 6	1,77	5,3
101024	30	3 000	T 6	2,19	6,6
101040	32	3 000	T 6	2,24	6,7
100686	35	3 000	T 6	2,70	8,1
100928	36	3 000	T 6	2,99	9,0
108165	40	3 000	T 6	3,70	11,1
100821	42	3 000	T 6	3,80	11,4
101318	43	3 000	T 6	4,46	13,4
100951	50	3 000	T 6	5,77	17,3
100843	56	3 000	T 6	7,42	22,3
101034	51	3 000	T 6	5,80	17,4
100350	55	3 000	T 6	6,84	21,7
101108	65	3 000	T 6	9,20	26,5
101109	80	3 000	T 6	13,90	40,5
101025	100	3 000	T 6	23,00	69,0
101026	110	3 000	T 6	26,52	79,6
101110	120	3 000	T 6	31,30	92,5

Hatszögek, húzott
(EN 573-3, 754)

AlSi1MgMn - EN AW 6082

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
108155	24	3 000	T 6	1,36	4,1
101285	30	3 000	T 6	2,20	6,6
101402	32	3 000	T 6	2,60	7,8
108167	41	3 000	T 6	4,13	12,4

"L" profilok, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlMgSi - EN AW 6060

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100099	15 x 15 x 2	6 000	T 66	0,15	0,9
101241	20 x 20 x 1,5	6 000	T 66	0,16	1,0
100101	20 x 20 x 2	6 000	T 66	0,21	1,3
100104	25 x 25 x 2	6 000	T 66	0,27	1,6
100295	30 x 15 x 2	6 000	T 66	0,23	1,4
100126	30 x 20 x 2	6 000	T 66	0,27	1,6
100106	30 x 30 x 2	6 000	T 66	0,32	1,9
100107	30 x 30 x 3	6 000	T 66	0,47	2,8
100128	40 x 20 x 2	6 000	T 66	0,32	1,9
100111	40 x 40 x 2	6 000	T 66	0,43	2,6
100112	40 x 40 x 3	6 000	T 66	0,65	3,9
100113	40 x 40 x 4	6 000	T 66	0,86	5,2
100117	50 x 50 x 5	6 000	T 66	1,31	7,9
101625	60 x 20 x 2	6 000	T 66	0,42	2,5
101101	60 x 30 x 3	6 000	T 66	0,72	4,3
100119	60 x 60 x 6	6 000	T 66	1,91	11,5
100120	80 x 80 x 6	6 000	T 66	2,62	15,7
100336	80 x 80 x 8	6 000	T 66	3,45	20,7
101103	100 x 50 x 2	6 000	T 66	1,65	9,9
101624	100 x 50 x 5	6 000	T 66	1,97	11,8
100368	100 x 100 x 10	6 000	T 66	5,40	32,4

Csövek, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlMgSi - EN AW 6060

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100531	10 x 1	6 000	T 66	0,09	0,5
100220	15 x 1,5	6 000	T 66	0,17	1,0
100222	20 x 2	6 000	T 66	0,31	1,9
100225	25 x 3	6 000	T 66	0,58	3,5
100773	30 x 2	6 000	T 66	0,50	3,0
100228	30 x 3	6 000	T 66	0,71	4,3
101544	40 x 1,5	6 000	T 66	0,50	3,0
100774	40 x 2	6 000	T 66	0,67	4,0
100231	40 x 3	6 000	T 66	1,00	6,0
100393	50 x 1,5	6 000	T 66	0,63	3,8
100317	50 x 2	6 000	T 66	0,84	5,0
100237	60 x 1,5	6 500	T 66	0,80	5,2
100238	60 x 2	6 000	T 66	1,00	6,0
100239	60 x 3	6 000	T 66	1,50	9,0
100855	60 x 5	6 000	T 66	2,67	16,0
100777	80 x 1,8	6 000	T 66	1,25	7,5
101063	100 x 2	6 000	T 66	1,80	10,8
100728	100 x 2	6 500	T 66	1,80	11,7
101102	120 x 3	6 000	T 66	3,19	19,1

Zártszelvények, sajtoló
(EN 573-3, 755)

AlMgSi - EN AW 6060

Cikkszám	Méret (mm)	Hossz (mm)	Állapot	Kg / m	Kg / szál
100894	15 x 15 x 2	6 000	T 66	0,29	1,7
100244	20 x 20 x 2	6 000	T 66	0,40	2,4
100927	25 x 15 x 2	6 000	T 66	0,49	2,9
100245	25 x 25 x 2	6 000	T 66	0,51	3,1
100246	30 x 30 x 2	6 000	T 66	0,62	3,7
100249	40 x 40 x 2	6 000	T 66	0,84	5,0
100253	50 x 50 x 3	6 000	T 66	1,60	9,6
100257	40 x 20 x 2	6 000	T 66	0,62	3,7
100460	60 x 20 x 2	6 000	T 66	0,90	5,4
101620	60 x 40 x 2	6 000	T 66	1,06	6,4
100256	30 x 20 x 2	6 000	T 66	0,51	3,1
100893	40 x 15 x 2	6 000	T 66	0,58	3,5
100251	40 x 40 x 3	6 000	T 66	1,25	7,5
100954	40 x 40 x 4	6 000	T 66	1,60	9,6
100302	70 x 70 x 4	6 000	T 66	3,00	18,0
101623	80 x 20 x 2	6 000	T 66	0,53	3,2
101103	100 x 50 x 2	6 000	T 66	1,61	9,7

Gyártandó termékek: rudak, profilok min. 500 kg, lemezek esetén min. 1.000 kg megrendelése szükséges.

Méretrevágás

Négyszög és körrudak (hatszögrúd csak 3.000 mm!)

Méret (mm)	Feltételek
7 - 15 mm	Min. 3000 mm-t árusítunk
16 - 50 mm	1000 mm-enként
51 - 100 mm	500 mm-enként
101 - 180 mm	Min. 1,00 kg / db
	1,01 kg - 3,00 kg / db
	3,01 kg - 10,00 kg / db
	10,01 kg - 20,00 kg / db
	20,01 kg felett / db
181 - 360 mm	Min. 1,00 kg / db
	1,01 kg - 3,00 kg / db
	3,01 kg - 10,00 kg / db
	10,01 kg - 20,00 kg / db
	20,01 kg felett / db

Laposprofilok

Méret (mm)	Feltételek
Minden méret	Adott méretekre!

"L" profilok, zártszelvények, csövek

Méret (mm)	Feltételek
Minden méret	Fél vagy egész szál (min. 3.000 mm)

Vékonylemezek (Al 99.5, AlMg3, AlMgSi1)

Méret (mm)	Feltételek
0,8 - 3 mm	Min. 1/2 táblát árusítunk (1.000x1.000 / 1.250x1.250 / 1.500x1.500 mm)
1 - 3 mm	Eloxált lemezek (AlMg1), Cseppmintás lemezek - kizárólag egész táblában!
4 - 6 mm	1/2 vagy egész táblát árusítunk. Kivéve: EN AW 6082 lemezekből Táblaszélességi csíkot is árusítunk tárcsafűrészszel vágva - AlMg3 vékonylemezek Min. 1/2 tábla

Vastaglemezek (összes ötvözet)

Méret (mm)	Feltételek
8 - 150 mm	1/2 tábla tárcsafűrészszel vágva (1.000x1.000 / 1.250x1.250 / 1.500x1.500 mm)

Nyitvatartás: Hétfőtől-csütörtökig: 7.30 - 16.00; pénteken: 7.30 - 13.30

ELÉRHETŐSÉGEINK

www.amari.hu

Hatala Attila
termékmenedzser
Tel.: +36 1 2323 443
Mobil: +36 30 999 9796
attila.hatala@amari.hu

Rácz Noémi
vevőszolgálat
Tel.: +36 1 2323 447
noemi.racz@amari.hu

termékmenedzser
Tel.: +36 1 2323 446

vevőszolgálat
Tel.: +36 1 2323 449

termékmenedzser
Tel.: +36 1 2323 441

Amari Hungaria Kft.

Sales & Service Center

Telephely, iroda és raktár:
Postacím:
Telefon:
Fax:

1044 Budapest, Ipari park u. 3.
1325 Budapest, Pf. 2.
+36 1 2323 400
+36 1 2323 459

Adószám:
Bankkapcsolat:
Számlaszám:
Cégjegyzékszám:

10724734-2-41
UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest
10900028-00000002-32210134
01-09-164673 - ISO certified

